



PŁYTY WYKOPOWE  
PŁYTA PODSTAWOWA Z NOŻEM




PŁYTY WYKOPOWE  
PŁYTA NADSTAWKOWA




SCHEMAT ZESTAWIENIA PŁYT WYKOPOWYCH  
W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU


PŁYTA NADSTAWKOWA




PŁYTA PODSTAWOWA  
Z NOŻEM



DO GŁ. < 3,80 m



DO GŁ. > 3,80 m - 6,90 m



KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GRUNTÓW

**WARIANT A**

(grunty nie utrzymujące chwilowej  
stateczności po wykonaniu wykopu)

1. Ustawienie płyty wykopowej PW w linii wykopu
2. Głębenie wykopu i równoczesne opuszczanie płyty wykopowej PW
3. Wstawianie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi ( w przypadku głębokości wykopu  $H > 2,3$  m
4. Rozkręcanie rozpór - dociśnięcie tarcz płyty wykopowej do ścian wykopu
5. Montaż rurociągu
6. Wydobycie płyt wykopowych z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zagęszczanie zasypek
7. Całkowite zasypywanie wykopu z zagęszczeniem zasypek

**WARIANT B**

(grunty utrzymujące chwilową  
stateczność po wykonaniu wykopu)

1. Głębenie wykopu do wymaganej stateczności
2. Wstawianie płyt podstawowych
3. Wstawianie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi (w przypadku głębokości wykopu  $H > 2,3$  m
4. Rozkręcanie rozpór - dociśnięcie tarcz płyty wykopowej do ścian wykopu
5. Montaż rurociągu
6. Wydobycie płyt wykopowych z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zagęszczanie zasypek
7. Całkowite zasypywanie wykopu z zagęszczeniem zasypek



Inwestor:  
**Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne  
Mełgiew Sp. z o.o.**  
ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew  
Adres inwestycji:  
**DOMINÓW, 21-007 Mełgiew**  
**DZIAŁKI O NR EWID.:**  
**1187/1, 1184, 1182, 1181, 1180, 1178,**  
**1177, 1176, 1173/1, 1171**

Inwestycja:

**ROZBUDOWA WODOCIAĞU W MIEJSCOWOŚCI DOMINÓW**

Objekt:	<b>SIEĆ WODOCIAĞOWA</b>			
Faza:	<b>PZT</b>	Branża:	<b>SANITARNA</b>	Nr rys. <b>8</b>
		Skala:	<b>B/S</b>	Data: <b>10-2022 r.</b>

Nazwa rysunku:

**SZCZEGÓŁ OBUDOWY WYKOPU**

Funkcja	Imię, nazwisko, nr uprawnień	Podpis
Projektant br. sanitarna	mgr inż. Kamil Wałęga LUB/0317/PWBS/19	
Opracowujący br. sanitarna	inż. Katarzyna Piskala ---	
Sprawdzający br. sanitarna	mgr inż. Łukasz Machałek LUB/0091/PWBS/16	